

CHAIN SAW & BRUSHCUTTER ACCESSORIES CATALOG

チェーンソー

チェーンベルカッター

アクセサリーカタログ

2023



SHIN

SHINGU
SHOKO

混合燃料用オイル SS50 4L/1L/0.4L

新宮商行純正 高品質混合用オイル
大切な機械を焼き付きから守る
混合比50：1用 安心のJASO FC級
青色のため混合前のガソリンと
一目で見分けがつく



品番	容量	入数
25110	4L	6本
25100	1L	20本
25101	0.4L	20本

チェーンオイル ニューカットエース 4L/18L

新宮商行純正 高品質チェーンオイル
オールシーズン対応で
冬季も固すぎず、夏季にも柔すぎない
洗剤で落ちやすいウォッシュブルタイプ



品番	容量	入数
26050	18L	-
26070	4L	6本

ガソリン/ディーゼル兼用 エンジンオイル

優れた高温酸化安定性、低オイル消費性
ガソリンSL級、ディーゼルCF級
モーターマルチ SL/CF 10W-30 (20L/200L)

ディーゼルエンジンオイル

省燃費性・長寿命タイプ
ディーゼルグランドDX
0W-40/5W-30 (20L)
高い清浄性・耐摩耗性 DH-2/CF-4
ディーゼルグランド 10W-30 (200L)
建機、発電機等向き DH-1/CF-4
ディーゼлмаシナリー 10W-30 (20L)
大型車両用のCF級
ディーゼルDH1/CF 10W-30 (20L/200L)

機械用グリス

集中給油用に最適、低臭気万能極圧型
エピノック AP(N)2 (400g×20)
超多用途超長寿命グリース
パイロノックユニバーサル2 (400g×20)
シャーシ用グリース
DYCシャーシグリース2 (400g×20)

油圧作動油

高級耐摩耗性油圧作動油
スーパーハイランド
22/32/46/56/68 (20L)
長寿命、省エネ型高品質オイル
スーパーハイランドSE 32 (20L)

農業用トラクタ共通潤滑油

エンジン、トランスミッション、デフ、
油圧システム、湿式ブレーキ兼用
ファームユニバーサル (20L)
トランスミッション、デフ、
油圧システム、湿式ブレーキ兼用
ファームギヤ B (20L)

ギヤオイル

トランスミッション・デファレンシャル兼用
ギヤグランド 80W-90 (20L)
高速高荷重など過酷な条件に
ギヤオイル GL-5 140 (20L)
高速低トルク、低速高トルク
ギヤオイル GL-4 80/90 (20L)



SHINGU

振動軽減手袋 M/L/LL

手のひらのクッションパッドで
チェーンソーや刈払機の振動を吸収
作業の疲労感を大きく軽減
甲側は通気性の良い素材で蒸れにくい
吊り下げ用のカラビナ付き



品番	サイズ
35053	M
35054	L
35055	LL

SHINGU

草刈用エプロン

軽量ナイロン素材 撥水加工
作業性に優れるズボン形状
ファスナーポケット付き



※着用イメージ(背面)

品番	サイズ
799891	フリーサイズ

SHINGU

刈払機用 肩吊りバンド

スタンダードなタスキ掛けタイプ、
腰当て付き、両肩用など



品番	形式
708835	片肩用
727074	腰ベルト付
727071	両肩用
727031	ラークベルト

BOLL

安全混合容器 2L/5L

容器のメモリを合わせるだけで簡単
キャップ付きノズルで便利・安全
しっかり肉厚ポリエチレン素材



品番	容量
35018	2L
35019	5L

SHINGU

ニトリルゴム作業手袋 M/L/LL

耐油・耐摩耗性に優れた
ニトリルゴム素材の作業用手袋
マジックテープで手首にフィット
甲側はナイロン、ポリウレタン素材で通気性抜群



品番	サイズ
35056	M
35057	L
35058	LL

SHINGU

シングウ キャップ ブラック/ベージュ

シングウロゴ入りキャップ
前面にワンポイント、後部に刺繍入り



品番	カラー
36900	ブラック
36901	ベージュ

SHINGU

刈払機用 ギヤ用耐熱グリス

米国の歴史あるメーカー
ルーブリプレート社の高級耐熱グリス
刈払機のギヤ用に



品番	容量
724013	約50g

安全クサビ 大/中/小

伐倒から
挟まったガイドバーの救出まで



品番	サイズ
35911	大：28cm
35912	中：22cm
35913	小：13.5cm

ピアラン 丸ヤスリ

ポルトガル製
1ダース12本入り



品番	サイズ
39112	4.0mm (5/32")
39114	4.8mm (3/16")
39115	5.2mm (13/64")
39116	5.5mm (7/32")
39118	7.0mm (9/32")
39119	8.0mm (5/16")

三陽金属 無双ツインブレード

上下刃ハサミ切り
石等の飛散を大幅軽減
高耐久ギア、高品質刃
φ230、1.8kg



品番	外径
740420	230mm

三陽金属HP



SHINGU トリマーヘッド NT-400

1.8kg 刈幅：400mm
※刈払機によって取り付け可否がございます。

品番	重量
776030	1.8kg



インターファームプロダクツ コードレス 電動剪定バサミ WSKH-32G

14.4V 2.5Ah
バッテリー2個付属
安全装置付き



品番	電圧	最大切断径
980301	14.4V	32mm
	重量	稼働時間
	約1,000g	3~4時間

バローベ 丸ヤスリ

スイス製
1ダース12本入り



品番	サイズ
39252	3.2mm (1/8")
39170	4.0mm (5/32")
39251	4.5mm (11/64")
39171	4.8mm (3/16")
39172	5.2mm (13/64")
39173	5.5mm (7/32")
39174	7.0mm (9/32")
39175	8.0mm (5/16")

SHINGU 枝切機ヘッド NPS-250

91PX 40E 25cm(10インチ)ガイドバー
※刈払機によって取り付け可否がございます。



品番	重量
740202	0.6g

エンジンと一式の フルセットがお得！

RX-2610シリーズ
⇒刈払機総合カタログへ！



インターファームプロダクツ 充電式 シングルグリップ ハンドソー KH-HS-E

10.8V 2.5Ah
超軽量670g(バッテリー、バー、チェーン除く)
バッテリー2個付属 同時充電可能



品番	電圧	ガイドバー	稼働時間
805980	10.8V	10cm	約25分
		重量	ソーチェーン
	約670g	1/4" 1.1mm 29コマ	

シングウチップソー



SHINGUチップソー ZERO-ONE ゼロワン

新宮商行純正 高品質国産チップソー 軽量タイプ
高耐久U型埋込チップは両側面・先端研磨で鋭い切れ味
信頼のJIS規格適合品
シングウベルカッター標準付属品 (1箱30枚入り)

品番	サイズ
714481	230×36P
714482	255×40P



SHINGUチップソー PRO-EDGE プロエッジ

新宮商行純正 高品質国産チップソー 軽量タイプ
プロ向け大型チップで石に強く高耐久
全面チップ研磨で抜群の切れ味
信頼のJIS規格適合品 (1箱30枚入り)

品番	サイズ
714483	230×36P
714484	255×40P

バクマ工業 森林王 / 森林王 軽量

切れ味重視
竹・笹などにも
V型埋込チップ チドリ刃



サイズ
230×36P
255×40P
230×36P 軽量タイプ
255×36P 軽量タイプ

バクマ工業HP



バクマ工業 山林王 / 山林王 軽量

下刈もできる石に強い
高耐久チップ
U型埋込特殊R刃チップ



サイズ
230×40P
255×40P
230×40P 軽量タイプ
255×40P 軽量タイプ

バクマ工業 赤の牙

特殊R刃を使用し
草を引き寄せ逃がさない



サイズ
230×34P
255×36P

バクマ工業 ゴールドキング

丈・笹刈に
60Pチップソー
金色メッキ仕上げ



サイズ
230×60P
255×60P

SHINGU

4枚刃/8枚刃 / 笹刃

確かな品質のロングセラー商品
信頼のJIS規格適合品



4枚刃

サイズ	材質	1箱入数
255×1.4×4	SKS5	25枚

8枚刃

サイズ	材質	1箱入数
230×1.4×8	SKS5	25枚
255×1.4×8	SKS5	25枚

笹刃

サイズ	材質	1箱入数
230×1.25×30	SKS5	25枚
255×1.25×30	SKS5	25枚
305×1.25×30	SKS5	25枚

ハウスピーエム

ハイテクカット
ハイテクカットライト

斜め45度R刃埋込チップ
ハイテクカットライトは軽量タイプ



品番	サイズ
714937	230×36P
714938	255×40P
714056	230×36P 軽量
714057	255×40P 軽量

ハウスピーエム
エコマル エア

低速刈り専用(3,500~5,000rpm)
省エネ、低飛散、超軽量
バッテリー式刈払機にも最適



品番	サイズ
714241	230×1.6×27P
714242	255×1.6×30P



ハウスピーエムHP

ハウスピーエム
エコマル プロ

低速刈り専用(3,500~5,000rpm)
省エネ、低飛散、低騒音
水際作業での走りを抑制



品番	サイズ
714243	230×1.6×27P
714244	255×1.6×30P

ツムラ

山林3枚刃 ブルー

つる草も絡みにくい改良3枚刃
※25cc以上・高刈りでの使用推奨



サイズ
305×1.6×3 荒目
305×1.6×3 小目



ツムラHP

ツムラ

F型ハイパー

石に強い特殊チップ
大型チップで繰返し研磨可能



品番	サイズ
714548	230×36P
714549	255×40P

シンゲン販売
めちやかる

元祖軽量チップソー
切れ味と耐久性に優れた刃型形状



品番	サイズ
714964	230×36P
714965	255×40P



シンゲン販売HP

三陽金属
飛龍

独自刃型形状
切れ味鋭い薄刃仕上げ



サイズ
230×36P
255×40P



三陽金属HP

日光製作所

岩間式
ミラクルパワーブレード

低速刈り専用
低燃費、低飛散



サイズ
230×27P
255×30P



日光製作所HP

SHINGU シュアタップIV

軽量・叩き出し式
分解せずにコードを補充できる
2.4mm×5Mメタリックコード付属



品番	繰出方式	取付方式
726566	叩き出し	丸穴

SHINGU オートタップII

叩き出し式、高耐久
専用シャフトボルト/ナット取付式
※7~10mmご指定ください



品番	取付シャフト	取付方式
726427	7mmボルト	シャフトボルト
726434	8mmボルト	シャフトボルト
726437	8mmナット	シャフトナット

ダイアトップ 草刈大将 ボンデル5 (B5)

薄型設計で使いやすい
丸穴取付 叩き出し式
直径：5インチ 重量：338g
通常仕様/底部強化仕様あり



品番	底部	繰出方式	取付方式
726643	金具付き	叩き出し	丸穴
726656	金具なし	叩き出し	丸穴

ダイアトップ 草刈大将 F4

薄型・軽量モデル
丸穴取付式 叩き出し式
直径：4インチ 重量：215g
適応コード：MAX：φ2.2×2.0m



品番	繰出方式	取付方式
726642	叩き出し	丸穴

メーカーHP



SHINGU ミニオート ナイロンカッターII

軽量小型・叩き出し式
専用シャフトボルト/ナット取付式



品番	繰出方式	取付方式
726419	叩き出し	7・8mmシャフトボルト/ナット

マニアルロータ

簡単差し替え式
短くなったら隣の穴へ



品番	繰出方式	取付方式
726719	手動	丸穴

ダイアトップ WIND 4

軽量・低振動 叩き出し式
本体を分解せずにコード補充可能
直径：4インチ 重量：260g
適応コード：MAX φ2.4×5M



品番	繰出方式	取付方式
726560	叩き出し	丸穴

ダイアトップ フルオート A4

コードが短くなったら自動的に繰り出し
一定の長さを保つ 丸穴取付式
直径：4インチ 重量：280g
適応コード：MAX：φ2.4×4.0m



繰出方式	取付方式
叩き出し	丸穴

ダイアトップ バタフライ

差し込み式で簡易・軽量
4本出し、または2本出しも可能
丸穴取付式 重量：160g
適応コード：φ2.0~3.5



品番	繰出方式	取付方式
714465	差し替え	丸穴

ダイアトップ 巾広フェイスガード

ステンレス製の網で顔側面も保護
後部のネジで締め付け調整
帽子の上からも装着可能



品番	網面素材
39885	ステンレス

ダイアトップ ソフトフィット・ ショルダーバンド

収縮するパッドで
肩や背中にフィット
ズレにくく、振動・ショックを軽減



品番	形式
799906	シングル
726664	ダブル
799907	ダブル(腰パッド付)

ダイアトップ ワンタッチ メッシュエプロン

通気性の良いメッシュのエプロン
ワンタッチで着脱できる
バネ式のベルト、胸部板バネ式



丈	シート
120cm	シート付
120cm	なし

ダイアトップ マジカルカバー

ナイロンコードの先端で
草を刈ることで
切れ味向上、燃費軽減



品番	重量	取付パイプ径
799902	約117g	φ24~28



メーカーHP

ダイアトップ ヘルメット用 フェイスガード

軽量アルミフレームと収縮バネで
手持ちのヘルメットに簡単装着
※ヘルメットは別売



品番	網面素材
39892	ステンレス

ダイアトップ NEOクラゲくん

幅315×高さ240mmの
大型飛散防護カバー 軽量132g
パイプがφ24~26の刈払機用



品番	重量
799901	132g

ダイアトップ 飛散防護ネット

2M×2Mのメッシュ素材ネット
フレームは樹脂製パイプで軽量
畳んで巻けるので持ち運びも容易



品番	寸法
799900	2M×2M

ダイアトップ ミラクルガード

刈刃の刃先を大きな固定物との
接触から守る
壁際や立木回りで効果を発揮



品番	重量	取付パイプ径
799903	約100g	φ24~28

ダイアトップ ツマランソウNEO

刈払機のギアケースへの
巻き付きを防止
2枚入り



品番	入り数
740164	2枚

北村製作所 ジズライザー

刈払機用安定板
地面を滑らせ楽々草刈り
疲労軽減・高耐久性



品名	直径
ジズライザー 赤/黒/青/緑/黄/橙	100mm
ジズライザー プロ	80mm
ジズライザー フィット60	60mm
ジズライザー ワイド120	120mm
ジズライザー ハイ50	150mm

安定板+ナイロンカッター仕様モデル

品名	直径
ジズライザー エア	100mm
ジズライザー プロエア	80mm
ジズライザー ハイエア	150mm
ジズライザー エアードライブ180	180mm

北村製作所HP



アイデック ロータリーウィーダー

縦回転カッターで
雑草を根ごと削り取ることで
雑草の発生を抑制



型式	仕様	削り幅
ARW-TK10D	ショート	50mm
ARW-TK10S	スタンダード	100mm
ARW-TK10L	ロング	200mm
ARW-TK10SK	カバー付き	100mm

アイデック クイックティラー

刈払機用耕耘ローター
ハウスの柱キワや花壇などで
耕耘・攪拌・中耕除草



型式	耕耘幅	耕耘深さ
AQT-TK15	150mm	70mm

アイデック カルマーPRO

上下逆回転ハサミ刈り
刈払機用アタッチメント
石跳ね防止に



型式	仕様	全幅
ASK-V23	標準刃	230mm
ASK-V22	細目刃	220mm
ASK-V28	ワイド刃	280mm

アイデックHP



アイデック うね草トリマーPRO ダブル/トリプル

フリーハンマーで雑草を粉碎
刈払機用アタッチメント
畝間・株間、花壇や植え込みに



型式	仕様	削り幅
AUT-TK12	ダブル	120mm
AUT-TK17	トリプル	170mm

アイデック ウィードシェーバー

刈払機用草削りローター
短い雑草を土ごと、砂利ごと削る
雑草の発生を抑制



型式	削り幅	重量
AWS-AJ13S	130mm	1.3kg

アイデック 水草取りま

刈払機用水田除草アタッチメント
水田の条間・株間の除草に
湛水時に効果を発揮



型式	重量	全幅
AMT-AJ1505T	1.6kg	152mm

ダイアトップ スギハラ ガイドバー 末廣精工 ツムラ ガイドバー

高品質国産ガイドバー
先端交換式やカービング用など多数ラインナップ
各種メーカー対応可能

適用表はメーカーホームページよりご確認ください



スギハラ ガイドバー



ツムラ ガイドバー



ダイアトップ 根切チェーン用 ガイドバー & チェーン

根切作業用のガイドバーとソーチェーン

※根切作業は各メーカーの根切専用機をご使用ください

適用表などメーカーHPより
ご確認ください。



本宏製作所 ワイヤーロープウインチ

頼りになるパワフルシリーズ
小型で軽量、簡単操作
揚程は無制限



型式	吊上能力	横引能力
チルメート	300kgf	450kgf
S-7	800kgf	1,250kgf
S-15	1,600kgf	2,500kgf
S-35	3,200kgf	5,000kgf

巴化成工業 ロッキーラダー

育林作業用1本梯子。
長さ、ステップなどの異なる
各種ラインナップ



シリーズ	サイズ
ロッキーラダー1	1.5~6M
ロッキーラダー2	1.5~6M
ロッキーラダー2EX	1.5~6M
ロッキーラダー3	1~2M

巴化成工業 スーパーステップ

木の径に沿って固定する
可変式ステップ
大径木仕様も



仕様		対応木径
標準仕様	6ステップ入	10~30cm
標準仕様	単品	10~30cm
大径木仕様	6ステップ入	10~70cm
大径木仕様	単品	10~70cm

和光商事 NS1200ロープウインチ

軽量なエンジンウインチ
KAWASAKIエンジン搭載
最大張力1,200kg



エンジン	本体重量	スピード
2サイクル53cc	12.8kg	10M/分

ウインチ用ロープ (別売)

長さ	径	破断力
90M	9.5mm	2.6 t

和光商事 可動式クサビ

インパクトレンチ
またはラチェットで
操作する特殊クサビ



品番	全長	高さ
VALFAST	480mm	80mm
VALFIX	340mm	40mm
ECOVAL	270mm	55mm

HALDER スーパークラフト ヒッコリーハンドル

ドイツ製高級ショックレスハンマー
反動を抑え、力を余さず伝える
柄の交換が可能なヒッコリーハンドル



品番	打面径	重量
30300	40mm	715g
30301	50mm	990g
30304	60mm	1,705g

HALDER スーパークラフト スチールハンドル 蛍光色

ドイツ製高級ショックレスハンマー
頑強な鉄製ハンドル
山林等の作業向け高視認性仕様



品番	打面径	重量
30334	40mm	805g
30302	50mm	1,150g
30313	60mm	1,750g

RUTHE 手斧

ドイツ；ルーテ社製
高級ヒッコリーハンドル
安全マークGS認証済み



品番	重量	全長
30311	600g	360mm
30314	800g	380mm
30330	1,000g	400mm

HALDER 手斧

高品質な一体鍛造品
全面研磨、防錆処理、革製グリップ
贈答品にも



品番	重量	全長
30315	1,000g	370mm

MULLER 手斧 600g

オーソドックスな小割用手斧
柄材質：アッシュ材 柄長：36cm
柄の交換も可能



品番	斧身
544414	600g

MULLER ダブルスプリッター

短めの柄とコンパクトな重量で
コントロールしやすい薪割り用斧
2本のエッジで薪に挟まりにくい



品番	重量	全長
544423	2.5kg	80cm

MULLER ビーバー ダイナマックス

持ち手への衝撃を70%軽減する
衝撃吸収機能付き薪割り用斧
軽量版のリトルブラザーもラインナップ



品番	重量	全長
541176	3.6kg	84cm
541188	2.85kg	76cm

MULLER ログピック

丸太に鋭く食い込むピック
40～104cmの4種類
柄の交換可能



品番	全長	刃渡り
541196	40cm	12.2cm
541197	60cm	12.2cm
541198	80cm	12.2cm
544413	104cm	19cm

OREGON ソーチェーン

リールチェーン
カットチェーン各種取扱



OREGON アームチャップス

樹上作業や果樹剪定に
着脱も容易で動きやすい
Class1相当の防護性能



品番	サイズ
36029	フリーサイズ

OREGON ガイドバー

一般ユーザーから
プロユースまで
各種適合お問い合わせください



適用表等メーカーHPより
ご確認ください



OREGON 軽量チャップス

重量約1kgの軽量ストレッチ素材
4つのストラップでしっかり固定
EN 381-5 Class1準拠



品番	総丈
36022	104cm

OREGON 高性能ヘルメット

ステンレス製バイザー
イヤーマフ付き
ABS樹脂ヘルメット



品番	頭位
35897	53~62cm

OREGON 防護ズボン ユーコン

暖かく通気性もある
コットンとポリエステル合成繊維
EN 381-5 Class1



品番	サイズ
36002S	S
36002M	M
36002L	L
36002XL	XL

OREGON セーフティグラス

顔にフィットする
作業用保護メガネ
EN166(45m/s) UVカットレンズ



品番	レンズ色
39899	クリア
39896	イエロー
39842	ブラック

OREGON チェンソーブーツ ユーコン

KWF規格取得
高品質牛革製 撥水加工
Class 1の防護性能



品番	サイズ
36017	39
36018	40
36019	41
36020	42

OREGON アクティブグローブ

厚くて丈夫な牛革素材
左手甲部にはチェンソー防護機能
(Class0)



品番	サイズ
35817	S
35818	M
35819	L

防護服のサイズについて
詳細はメーカーカタログにて
ご確認ください



OREGON ソーチェーン用丸ヤスリ

耐久性に優れた熱処理鋼
サイズ識別をしやすく色分け
4.0/4.5/4.8/5.2/5.5/7.9mm



品番	入数
39081 ...	12本入
39168C...	3本入
39083...	2本入

OREGON ロガーテープ

材長の測定に
世界中のプロユーザーが愛用
各種交換部品もあり



品番	テープ長
726190	15M
726189	20M

OREGON フェリングレバー

丸太をずらしたり
押し倒す作業具
すべり止め付きハンドル



品番	サイズ
35830	80cm
35831	130cm

OREGON 刈払機用 ナイロンコード

特徴様々各種ラインナップ
差し込み式用パスタタイプや
大容量リールタイプも



フレキシブレード 265°C耐熱補強材入り鋸刃形状

品番	サイズ
726083	2.5mm×53M
726084	2.65mm×47M
726085	3.0mm×37M
726478	3.5mm×27M
726479	4.0mm×21M
726475	2.5mm×50本
726474	3.0mm×35本
726480	3.5mm×25本
726481	4.0mm×20本
726904	4.0mm×110M

OREGON ヤスリホルダー

クリップでヤスリをプレートに固定
プレートに刻まれた角度に合わせて
正確な目立てが可能



品番	ヤスリサイズ
39974A	4.0mm
39908	4.5mm
39909A	4.8mm
39910A	5.5mm

OREGON ソーホース

保管、持ち運びも容易な折り畳み式
高さは3段階調整
耐荷重80kg



品番	耐荷重
36024	80kg

OREGON ログトング

丸太の太さに合わせて
挟み込む幅を調整可能
KWF規格取得品



品番	挟み幅	柄
529957	26cm	木
35837	18cm	レザー

ナイリウム スターライン アルミニウム含有 星形

品番	サイズ
726386	2.4mm×90M
726387	3.0mm×60M
726905	3.0mm×240M

ナイリウム スクエア アルミニウム含有 四角形

品番	サイズ
726921	2.4mm×60M
726920	3.0mm×40M

デュオライン 耐摩耗外皮+カーボン芯 丸型

品番	サイズ
726004	2.4mm×90M
726005	3.0mm×60M
726906	3.0mm×120M

テクニ280 高耐久性ハイグレードポリマー-280°C耐熱 丸型

品番	サイズ
726900	2.5mm×81M
726902	3.0mm×56M

SHINGU トリマーライン

刈払機用ナイロンコード
高品質日本製
形状、長さ、ラインナップ多数



品番	形状・サイズ
726360	四角 2.2mm×50M 白
726351	四角 2.2mm×100M 白
726170	丸型 2.4mm×50M 白
726046	丸型 2.4mm×100M 白
726368	四角 2.4mm×100M オレンジ
726516	丸型 2.4mm×50M 黄
726530	丸型 2.4mm×50M メタリック

カル エンタープライズ 草刈用ナイロンコード くるみん

くるみの殻を含有
引っかかり性能で切れ味向上



品番	サイズ
726792	丸型 2.4mm×30M
726581	四角 2.4mm×30M
726797	四角ツイスト 2.4mm×30M

ピリオン 灯油式草焼きバーナー

中空気化器搭載で
高耐久・高火力
着火・消火も簡単



タンク式

型式	発熱量
P-11	130,000kcal/h
P-8	100,000kcal/h
F-2	70,000kcal/h
P-3	40,000kcal/h

フレーム式

型式	発熱量
P-9	100,000kcal/h
FF-1	70,000kcal/h
FP-10	40,000kcal/h



カル エンタープライズ 草刈用ナイロンコード メガツイスト

通常のツイストコードよりも
より細かいねじり
負荷軽減、静音効果、充電式にも



サイズ
四角メガツイスト 2.4mm×25M
四角メガツイスト 2.7mm×20M
四角メガツイスト 3.3mm×12M

カル エンタープライズ 草刈用ナイロンコード ロックンコード

粉碎した花崗岩を含有
摩耗に強く、切れ味長持ち



品番	サイズ
726867	四角 2.4mm×25M
726861	四角ツイスト 3.3mm×25M

カル エンタープライズHP



トーヨーセフティー NEWアンボ プロテクター

刈払機・チェーンソー作業に
シールド、イヤマフの
組み合わせ自在



トーヨーセフティーHP

仕様

- ヘルメット+メッシュガード+イヤマフ
- ヘルメット+透明PETガード+イヤマフ
- ヘルメット+メッシュガード
- ヘルメット+透明PETガード

トーヨーセフティー 墜落制止用器具

厚生労働省規格適合品
フルハーネス型など
複数ラインナップ



仕様

- フルハーネス型伸縮式
- フルハーネス型伸縮式W
- フルハーネス型小型巻取式
- フルハーネス型小型巻取式W

マックス マックスクール

国産チェーンソー用防護服
夏季向け高通気性素材

サイズ：M、L、LL

※ブルゾン/ジャケットに防護機能はありません



種別	防護性能
ブルゾン	なし
ジャケット	なし
チャップス	クラス1

マックス 快適なチャップス 涼くん

外側に撥水・防水性素材
内側に爽快素材を使用した
チェーンソー用チャップス
サイズ：M、L、LL



品番	防護性能
39844～	クラス1

マックスHP



マックス 防振・耐切創手袋

優れた防振性能と耐切創機能
甲部：EU規格カットレベル3
掌部：EU規格カットレベル5
サイズ：M、L、LL



品番	材質
39827...	アラミド繊維、人口皮革

マックス ハイボーグ

刈払機作業用すねガード
チップソー対応2種
丸のこ刃・笹刈刃対応1種
サイズ：フリーサイズ



対応	防護範囲
チップソー	全周
チップソー	前面
丸鋸刃/笹刈刃	前面

トーヨ 暑熱対策 チェーンソー防護ズボン

通気性、吸汗性の良い軽量快適な
チェーンソー用防護服 サイズ：S～3L



型番	防護性能
GBZ-200	クラス1
GBZ-CC100	クラス1

トーヨHP



マヤテック 安全タビ

林業用スパイク足袋
軽くて丈夫
甲部分まで防水



品番	仕様
499120～	A-4(4枚ハゼ)
499121～	A-7(7枚ハゼ)
499134～	A-10(10枚ハゼ)
499122～	B-7(防水6枚ハゼ)

マヤテック ライトブーツ

金属スパイク付き軽量ブーツ
防水・防寒・吸汗性能に優れた
三重構造



品番	サイズ
499129～	24.0～28.0

荘快堂 安全スパイクシューズ 山彦

高強度鋼製先芯入り
高品質スパイクピン
脱着の容易なマジックテープ式



サイズ	カラー
24.0～28.0	黒

ツムラ チェーン目立機

切刃とデブスゲージが同時に研げる
100V電源 簡単操作で切れ味復活
超長寿命砥石




砥石サイズ	適用チェーン
4.0mm	25AP,91PX等
4.8mm	21BPX,95TXL等

ツムラHP



エスケー チップソー専用研磨機

チップソーを回転させるだけ
刈払機から取り外さずに簡単研磨
電源不要で持ち運び可能



型式	対応チップソー
SK-1000	9/10インチ

ニシガキ工業 太丸ハンディ25/35

セパレート式バッテリーの
電動剪定鋏
最大約6,000本切断可能



型式	最大切断径	バッテリー
N-928	25mm	14.4V
N-938	35mm	28.8V

ニシガキ工業HP



ニシガキ工業 高速バリカン

長尺電動植木バリカン
刈込み幅300mm
スリム設計で取り回し抜群



型式	本体全長
N-806	1.0M
N-807	1.5M
N-808	2.0M

エスケー 目立て職人

チェーンソー専用目立て機
低速回転ドリルで刃先が焼けない
左右均一な目立てが可能



型式	砥石サイズ
SKS-2340	4.0mm
SKS-2350	4.8mm

エスケー チップソー専用研磨機

9~12インチのチップソーに対応
素早く、簡単、安全に研磨可能



型式	付属グラインダー
SK-630	高速
SK-630E	中速

エスケーHP



ニシガキ工業 太丸充電プロ

充電式太枝切鋏
トリガーを引くだけで1秒で切断
最大切断径40mm



型式	サイズ
N-930	0.75M
N-931	1.0M
N-932	1.5M
N-933	2.0M

ニシガキ工業 刈太郎400/500

刈払機用バリカンアタッチメント
上下に角度変更可能
付属ソケットで多くの機種に適合



型式	刈幅	重量
N-833	300mm	1.35kg
N-834	400mm	1.45kg

斎藤農機製作所 法面草刈機

ハンドル長さ、角度可変の
スイング式法面用草刈機
幅広フリー刃搭載



型式	排気量	刈幅
SGC-S301	25.4cc	300mm
SGC-S402A	47.1cc	400mm
SGC-S502A	47.1cc	500mm
SGC-M500	70.7cc	500mm

斎藤農機製作所HP



ハートフルジャパン モア替刃 極上フリー

上下2段のフリー刃
各社純正品に互換可能



型式	セット内容
500SP	本体+替刃
//	替刃
700WM	本体+替刃
//	替刃
700GC	本体+替刃
//	替刃(310mm)
//	替刃(410mm)

適用

型式	適合機種
500SP	SP・AZ-50/550/650/850/851
700WM	WM・AZ-706/716/726/736
700GC	GC・SGC・MGC・ZGC-701~705

オカネツ工業 電動除雪機

小回りの利くコンパクトモデル
100V充電式
連続運転時間：約60分



モデル	除雪幅
スノボ SD60	60cm

オカネツ工業HP



斎藤農機製作所 畦畔草刈機

側面刈部が斜面に追従する
あぜ用草刈機
HONDAエンジン搭載



型式	刈幅(上面/側面)
SGC605R-FC	300/300mm
SGC705RD-FC	300/400mm
SGC-Q60	300/300mm

フジコーポレーション 乗用草刈機

快適な乗り心地と
安定した走行
刈高を無段階で調整可能



モデル	刈幅	馬力
ME1022X1	970mm	22PS
MF1018X	970mm	18PS

フジコーポレーションHP



ウィンプルヤマグチ 運搬車

軽快な足回りの
エンジン式運搬車
ラインナップ多数



モデル	馬力	ダンプ仕様
PX25	3.0Ps	固定荷台
PX42-1	4.2Ps	手動
PX43D-1	4.2Ps	油圧

ウィンプルヤマグチHP



オカネツ工業 電動運搬車

様々な現場で活躍する
特色豊かな電動運搬車



モデル	仕様
ハコボA ER120	一輪クローラ
ハコボU EF100	4輪タイヤ
ノボロ KD50	2輪クローラ



カルイ 樹木粉碎機

粉碎したいものの種類や径から
選べる多種多様なラインナップ



カルイHP

ドラコン（ナイフ式） ナイフ式は樹木だけではなく竹の粉碎も可能

型式	最大処理径
KDC-2500B	200mm
KDC-1303B	140mm
KDC-1103B	125mm
KDC-803B	120mm

トラクターPTO駆動 ドラコン（ナイフ式）

型式	最大処理径
PTO-1701N	170mm
PTO-1201N	120mm

チップスター（ハンマー式）
ハンマー式はクギがついたままの廃材なども粉碎可能

型式	最大処理径
KSC-1303B	135mm
KSC-1303	135mm

トラクターPTO駆動 チップスター（ハンマー式）

型式	最大処理径
PTO-1551H	155mm
PTO-1201H	120mm

スカット（ナイフ+ハンマー式）

型式	最大処理径	走行方式
HNK-600-1	70mm	自走式
HNP-62L-1	60mm	手押式
HNT-62L-1	60mm	搭載式



山田機械工業 ビーバービッグハンマー

コンパクト、ハイパワーな杭打機
労力軽減・作業効率アップ
排気量41.5ccのシリーズ



型式	仕様
RP-042MS	ショート
RP-042M	ミドル(標準)
RP-042ML	ロング

山田機械工業 ビーバーマジックハンマー

コンパクト、ハイパワーな杭打機
労力軽減・作業効率アップ
排気量25.4ccのシリーズ



型式	仕様
RP-022MS	ショート
RP-022M	ミドル(標準)
RP-022ML	ロング

三菱重工業メイキエンジン ガス燃料発電機

カセットボンベ、
プロパンガスボンベで稼動する発電機
交流100V-900VA インバーター式



型式	燃料
MGC901GB	カセットガス
MGC901GP	プロパン

三菱重工業メイキエンジン ポータブル電源 VOLTANK

業界トップクラスの充電速度(約95分)
信頼の三菱ブランド
災害時の備え、アウトドアに



型式	容量	定格出力
ML720i	720Wh	600W
ML1260i	1260Wh	1600W

取扱メーカー・ブランド一覧

アイデック（刈払機用アタッチメント）
ウィンブルヤマグチ（運搬車）
エスケー（チェーンソー、刈払機用目立て機）
ENEOS（オイル製品）
大澤ワックス（混合燃料用容器、油脂製品）
オカネツ工業（電動運搬車）
小野ブレード（刈払機用チップソー）
OREGON（チェーンソー用ソーチェーン、他）
カルイ（樹木粉碎機）
カル エンタープライズ（刈払機用ナイロンコード）
北村製作所（ジズライザー）
斎藤農機製作所（法面草刈機）
三興石油（オイル製品）
三陽金属（刈払機用チップソー）
シンゲン販売（刈払機用チップソー）
末廣精工（チェーンソー用ガイドバー）
ダイアトップ（刈払機用ナイロンカッター、他）
ツムラ（刈払機用チップソー）
巴化成工業（育林作業用梯子）
トーヨ（チェーンソー、刈払機作業用防護用品）
トーヨーセフティー（防護用品、墜落制止用器具）
ニシガキ工業（ハサミ、バリカン、刈払機用アタッチメント）
日光製作所（刈払機用チップソー）
ハウスビーエム（刈払機用チップソー）
バクマ工業（刈払機用チップソー）
ハートフルジャパン（刈払機用チップソー、モア用替刃）
ピリオン（草焼き用バーナー）
フジコーポレーション（乗用草刈機）
フジ鋼業（刈払機用チップソー）
富士手袋工業（作業用手袋）
本宏製作所（ワイヤーロープウインチ）
マックス（チェーンソー、刈払機作業用防護用品）
マヤテック（スパイク足袋、ブーツ）
三菱重工メイキエンジン（発電機、ポータブル電源）
MULLER（斧）
山田機械工業（杭打機）
ロームヘルド・ホルダー（ショックレスハンマー）
和光商事（キャブスタンウインチ、林業用クサビ）
ワキタ（発電機）

木を育て、人を育てる

100年を超える長い年月で培われた知識と経験で
木に関することの川上から川下まで携わってきました。
これからも木と共に歩み続けていきます。



株式会社 新宮商行

林業機械製品の総合商社として

林業用機械の開発、海外からの輸入販売とクリーンビジネスモデルをサポート

SHINGU



新宮商行HP

お問い合わせは最寄りの代理店または弊社営業所へご連絡ください

※このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです
※仕様及び価格は製品の向上のため予告なく変更することがございます



株式会社 新宮商行

関東支社 (機械本部)	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	☎047-361-4701(代)
北海道営業所	〒047-0032	北海道小樽市稲穂2-1-1	☎0134-24-1313(代)
東北営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸1-37-1	☎024-959-6212(代)
東京営業所	〒270-2231	千葉県松戸市稔台6-7-5	☎047-361-6831(代)
西日本支店	〒520-2134	滋賀県大津市瀬田5-22-26	☎077-500-3380(代)
福岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島6-4-17	☎092-611-1988(代)